



PREFEITURA DE
ARAGUARI

EM FRENTE
PRA CUIA
NOSSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 1664/PREF/2025

Araguari, 9 de julho de 2025.

Exmo. Senhor
GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Assunto: Encaminha Resposta de Requerimento

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, atendendo solicitação desta Casa Legislativa, vimos por meio deste encaminhar em anexo a resposta do requerimento abaixo mencionado:

- **DATA: 06/03/2025 - REQUERIMENTO: 640/2025 - OFÍCIO: 664/2025**
ASSUNTO: "Solicita providências urgentes quanto à manutenção do padrão de energia e a substituição das lâmpadas queimadas da Praça Celso Rodrigues do Nascimento Filho, localizada no Bairro Ipê."
Vereador(es) autoria: **PAULO HENRIQUE DE PAIVA DUARTE.**

2. Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal de Araguari





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OFÍCIO 0684/SMI/2025

Araguari, 9 de abril de 2025.

Exmo. Senhor
RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal de Araguari

Assunto: Encaminhamento e Resposta de Requerimento.

1 Reportamo-nos por meio deste para encaminhar-lhe resposta do requerimento advindo da Câmara Municipal de Araguari.

DATA: 11/03/2025 - **REQUERIMENTO:** 640/2025 - **OFÍCIO:** 664/2025

ASSUNTO: Solicita providências urgentes quanto a manutenção do padrão de energia e a substituição das lâmpadas queimadas da Praça Celso Rodrigues do Nascimento Filho, localizada no Bairro Ipê.

Vereador(es) autoria: PAULO HENRIQUE DE PAIVA DUARTE

2 Com os cordiais cumprimentos, serve o presente para informar que segue em anexo o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia Elétrica referente a solicitação.

3 Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RODRIGO DA SILVA CARDOSO
Secretário Municipal de Infraestrutura





PREFEITURA DE ARAGUARI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Teodoro Veloso de Carvalho, 935 - Sibipiruna- Araguari - MG - 38.445-198

Telefone: (34) 3690-3014 - E-mail: secobras@araguari.mg.gov.br

Parecer Técnico – Parque da Águas

1. Informações preliminares

Em atendimento ao Ofício nº 664/2025, cujo requerimento de nº 640/2025 do vereador Paulo Henrique de Paiva Duarte, recebido em 25 de fevereiro de 2025 pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Araguari, foi solicitada a manutenção no quadro de distribuição de energia e substituição de luminárias queimadas na Praça Celso Rodrigues do Nascimento Filho do Bairro dos Ipês.

2. Análise

Conforme visita *in loco* foi detectado que algumas luminárias realmente apresentam problemas em seu funcionamento e as mesmas serão trocadas assim que novas luminárias chegarem, pois o modelo específico que se encontram instaladas está em falta no estoque da Secretaria de Infraestrutura.

Quanto ao problema no quadro de distribuição a mesma foi solucionada, onde se apresentavam sobrecargas no disjuntor específico do circuito que alimentavam as luminárias que estavam apagando depois de algum tempo de funcionamento.

Essa carga foi redimensionada e consequentemente redistribuída em outros circuitos.



PREFEITURA DE ARAGUARI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Teodoro Veloso de Carvalho, 935 - Sibipiruna- Araguari - MG - 38.445-198
Telefone: (34) 3690-3014 - E-mail: secobras@araguari.mg.gov.br

3. Conclusão

A Secretaria de Infraestrutura concluiu que a solicitação em relação ao quadro de distribuição foi atendida e que assim que as novas luminárias de led chegarem as que estão apresentando defeitos serão substituídas imediatamente. Permanecemos à disposição para eventuais ajustes ou novas solicitações.

Araguari, 08 de abril de 2025

Wildrey Barbosa Guimarães
Gerente de Controle de Manutenção

Wildrey Barbosa Guimarães
Gerente de Controle de Manutenção
Eng. Eletricista – Depto. Eng. Elétrica

Rodrigo da Silva Cardoso
Secretário Municipal de Infraestrutura



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE GOVERNO
DATA: 07 / 03 / 2025
PARA: *Soc. Infraestrutura*
Ana Lúcia Rodrigues Prad.
Secretária Municipal de Governo
Prefeitura de Araguari

Ofício n. 664/2025
Assunto: Solicitação
Serviço: Secretaria

Araguari, 25 de fevereiro de 2025.

Senhor Prefeito,

A Câmara Municipal de Araguari, atendendo ao requerimento n. 640/2025, de autoria do VEREADOR PAULO HENRIQUE DE PAIVA DUARTE/Mobiliza, com apoio do Vereador Paulo Sérgio Oliveira do Vale/PSDB, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, por meio da secretaria competente, providências urgentes quanto a manutenção do padrão de energia e a substituição das lâmpadas queimadas da Praça Celso Rodrigues do Nascimento Filho localizada no Bairro Ipê. A falta de iluminação adequada compromete a segurança dos frequentadores da praça, além de dificultar a utilização do espaço público no período noturno. O problema com o padrão de energia também pode representar riscos aos moradores e transeuntes, tomando necessária sua imediata manutenção.

Desta forma, solicita o autor que sejam tomadas as medidas cabíveis o mais breve possível.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Giulliano Sousa Rodrigues
GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente

Débora de Sousa Daur
DÉBORA DE SOUSA DAU
1ª Secretária

Exmo. Sr.
RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito do Município de
ARAGUARI – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
Em: 06 / 03 / 25
HORÁRIO: 15h
Wesley
Secretaria de Governo

