



A Consultoria Jurídica para manifestar sobre a matéria

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 240 /2026

A Sua Excelência o Senhor
VER. GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Senhor Presidente,

Os Vereadores que este subscrevem vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Araguari, e art. 80 da Resolução nº 99, de 17 de dezembro de 2021 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguari), e após deliberação do Plenário, a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de:

"Apurar a responsabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) pelas constantes interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica ocorridas no Município de Araguari nos anos de 2024 e 2025, especialmente quanto à hipótese de falhas na prestação do serviço público concedido. A Comissão deverá, ainda, avaliar os impactos dessas falhas sobre o sistema de abastecimento de água operado pela Superintendência de Água e Esgoto (SAE), os prejuízos ao funcionamento das unidades de saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no município, bem como os efeitos causados à atividade econômica local".

I - DO FATO DETERMINADO

A proposição encontra amparo no art. 80, *caput*, do Regimento Interno, que estabelece que as Comissões Parlamentares de Inquérito destinam-se à apuração de fato determinado em matéria de interesse do Município, especialmente quando a investigação exigir poderes equivalentes aos das autoridades judiciais. Nos termos do § 1º do mesmo artigo, entende-se por fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

pública, constitucional, legal, econômica e social da municipalidade, que demande apuração rigorosa e fiscalização pelo Poder Legislativo Municipal.

Constitui fato determinado, para os fins desta Comissão, o agravamento das falhas no fornecimento de energia elétrica no Município de Araguari nos anos de 2024 e 2025, caracterizado por quedas frequentes, oscilações prolongadas e episódios de interrupção total do serviço prestado pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), com repercussões diretas sobre serviços essenciais, economia local e bem-estar da população. O quadro de instabilidade energética vem sendo documentado por esta Casa Legislativa e amplamente noticiado por veículos de imprensa regional, os quais destacam a insatisfação popular, os prejuízos causados à atividade econômica e a precariedade das condições operacionais da rede elétrica local.

A situação é agravada por indícios de deficiência estrutural na infraestrutura de distribuição de energia, resultado da ausência de investimentos sistemáticos por parte da concessionária nos últimos anos. Tal omissão resultou em equipamentos obsoletos, redes sobrecarregadas e manutenção insuficiente, o que compromete a continuidade e a qualidade do serviço. O incêndio ocorrido em 29 de abril de 2024 na Subestação Araguari 2, no Bairro Chancia, é emblemático nesse contexto, evidenciando riscos concretos à segurança pública, ao patrimônio coletivo e ao funcionamento do sistema elétrico. O evento foi objeto de requerimento específico por esta Câmara e constitui um marco na constatação da vulnerabilidade da rede operada pela CEMIG no município.

Os meios de comunicação regional também registraram a sobrecarga dos serviços públicos diretamente afetados pela instabilidade elétrica. Em especial, foram relatados episódios em que a interrupção no fornecimento de energia comprometeu o funcionamento de equipamentos médicos e de refrigeração em unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a conservação de vacinas e medicamentos essenciais, pondo em risco o atendimento à população e a integridade do sistema de saúde municipal. Também foram veiculadas reportagens dando conta de prejuízos à operação do sistema de abastecimento de água, tendo em vista que os sistemas de captação, tratamento e distribuição operados pela Superintendência de Água e Esgoto (SAE) dependem da regularidade do

Handwritten signature and initials:
[Signature]
[Initials]



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

fornecimento de energia.

Além disso, diversos veículos de imprensa destacaram o impacto negativo das falhas na rede elétrica sobre a atividade econômica local. Pequenas e médias empresas, prestadores de serviço, produtores rurais e comerciantes relataram perdas significativas, interrupção de operações, queima de equipamentos e insegurança para planejar ou expandir suas atividades em razão da instabilidade do serviço prestado. Tais prejuízos, ainda que estimados de forma preliminar, repercutem diretamente no desenvolvimento econômico do município, na geração de renda e na manutenção de empregos.

Não menos grave é a reiterada omissão da concessionária em responder aos requerimentos enviados por esta Casa Legislativa, durante todo o ano de 2025, por meio dos quais se solicitaram esclarecimentos técnicos e administrativos sobre os episódios relatados. A ausência de respostas caracteriza flagrante desrespeito ao Poder Legislativo Municipal e configura violação aos preceitos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), impedindo o exercício pleno da função fiscalizatória desta Câmara.

II - DA OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA

A Câmara Municipal de Araguari, por meio de diversos requerimentos aprovados em plenário e encaminhados formalmente à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) ao longo do ano de 2025, solicitou informações sobre as causas das interrupções, os pedidos de indenização, os cronogramas de manutenção, a extensão de redes e outros pontos operacionais, sem, contudo, obter qualquer resposta por parte da empresa. A reiterada ausência de resposta caracteriza violação à Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), conforme apontado em requerimento já aprovado por esta Casa.

A postura omissiva da concessionária frustra o exercício do poder fiscalizatório da Câmara Municipal e compromete o princípio da transparência e da boa administração.

Walter Rodrigues Neto

Simão

Paulo
Alan

Bob

Felipe

[Handwritten signature]

P.P.B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

III – DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

A presente proposição encontra amparo jurídico direto na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988) e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguari (Resolução Nº 99, de 17 de dezembro de 2021), que disciplinam, de modo preciso, o papel fiscalizatório do Poder Legislativo Municipal e sua capacidade de apurar matérias de interesse público local.

Nos termos do art. 30 da CRFB/1988, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, bem como prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os serviços de atendimento à saúde da população. Embora a concessão de energia elétrica esteja sob regulação em esfera estadual e federal, os efeitos da má prestação do serviço recaem diretamente sobre estruturas e serviços cuja responsabilidade é municipal, como o abastecimento de água, a organização urbana e o funcionamento da rede pública de saúde.

Além disso, o art. 31 da CRFB/1988 determina que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, o que inclui o acompanhamento, a apuração e a fiscalização da atuação de concessionárias e demais entes que operem no território municipal.

Nesse diapasão, o art. 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguari, dispõe que as Comissões Parlamentares de Inquérito destinam-se à apuração de fato determinado ou denúncia, em matéria de interesse do Município, sempre que essa apuração exigir, além dos poderes das Comissões Permanentes, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Ainda, o §1º do referido artigo define fato determinado como o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do Município, que demande investigação, elucidação e fiscalização.

O contexto presente, marcado por quedas reiteradas de energia

Handwritten signature and initials.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

elétrica, omissão da concessionária em prestar esclarecimentos, impactos comprovados sobre o abastecimento de água e prejuízos ao funcionamento de unidades do SUS, atende de forma inequívoca aos critérios legais e regimentais para a instalação de CPI, tanto pela existência de fato determinado quanto pelo seu nítido interesse local.

IV – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

A instauração da presente Comissão Parlamentar de Inquérito encontra respaldo jurídico na Lei Orgânica do Município de Araguari e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguari, instrumentos que consagram a competência fiscalizatória do Poder Legislativo local, em consonância com o ordenamento constitucional brasileiro. Nos termos do art. 32, §4º, da Lei Orgânica do Município, as Comissões Legislativas de Inquérito podem ser constituídas por requerimento de um terço dos membros da Câmara para a apuração de fato determinado e por prazo certo, dispondo de poderes próprios de investigação conferidos às autoridades judiciais. A norma dispõe expressamente:

“As comissões legislativas de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de um terço dos seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.

Já o art. 80 do Regimento Interno da Câmara, com a redação atualizada pela Resolução nº 110/2025, reitera que as Comissões Parlamentares de Inquérito destinam-se à apuração de fato específico ou denúncia, de interesse do Município, nos casos em que a elucidação demande poderes instrutórios típicos do Judiciário. O §1º do referido artigo define como “fato determinado” aquele que representa acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social da municipalidade, o que se amolda perfeitamente ao objeto da presente proposição.

Ressalta-se, ainda, a competência material do Município conferida



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

pelo art. 30, incisos I, V e VII da Constituição Federal, para: Legislar sobre assuntos de interesse local; Prestar, diretamente ou mediante concessão, serviços públicos de interesse local; Promover, com cooperação dos entes federados, o atendimento à saúde da população.

Tais competências autorizam o Poder Legislativo local a apurar, por via de comissão de inquérito, a adequação da atuação de concessionárias de serviços públicos em seu território, sempre que houver impacto sobre a ordem pública, o interesse coletivo e os serviços essenciais sob responsabilidade municipal, como é o caso do abastecimento de água e da prestação de serviços de saúde.

Por fim, a proposição atende aos requisitos de admissibilidade formal, estando devidamente delimitado o objeto da investigação, com base em fato determinado, e acompanhada de documentos comprobatórios consistentes, como notificações oficiais, registros de reclamações e manifestações da imprensa, conforme exigido pelo §2º do art. 80 do Regimento Interno.

V – DOS OBJETIVOS DA COMISSÃO

A Comissão deverá investigar, no prazo regimental:

a) A natureza e frequência das quedas de energia ocorridas em Araguari nos anos de 2024 e 2025;

b) Se tais falhas decorreram de omissões, negligência ou falhas técnicas da CEMIG na prestação do serviço;

c) Os impactos das interrupções no abastecimento de água à população, considerando que os sistemas da SAE operam com base em energia elétrica;

d) Os prejuízos ao Sistema Único de Saúde no município, notadamente em equipamentos, conservação de medicamentos, continuidade de atendimentos e funcionamento das unidades;



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS**

e) A conduta omissiva da concessionária quanto ao dever de transparência e prestação de contas, conforme determina a Lei nº 12.527/2011;

f) Os efeitos das oscilações e interrupções de energia sobre a atividade econômica local, inclusive em estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e empreendimentos de pequeno porte afetados pelas falhas no fornecimento.

Nestes Termos,

Pedem e esperam deferimento.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, sala das sessões em 27 de janeiro de 2026.

LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA

Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente

APROVADO P/ votos

REPROVADO P/ votos

DEFERIDO (-)


Sala das sessões em 27/01/2026.

Walter Rodrigues Neves

Simone




CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS




Vereador Proponente




Vereador Proponente




Vereador Proponente



Vereador Proponente




Vereador Proponente



Vereador Proponente



Vereador Proponente



Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente

Vereador Proponente



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)		MUNICÍPIO ARAGUARI	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL			
UNIDADE MILITAR: 5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)			
DATA DO REGISTRO 29/04/2024 15:25		DESTINATÁRIO 5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA		DATA DA COMUNICAÇÃO 29/04/2024	HORA DA COMUNICAÇÃO 13:56
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
INTERCEPTAÇÃO XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL 002038 - INCENDIO EM REDE ELETRICA / POSTE / CURTO-CIRCUITO			
DATA/HORA DO FATO 29/04/2024 13:56		DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 29/04/2024 15:26	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 29/04/2024 15:30
DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 02/05/2024 15:54			
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA VEREADOR ADOLFO DUARTE			
NÚMERO 1135	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO / VILA FATIMA
MUNICÍPIO ARAGUARI		UF MG	PAÍS BRASIL
PONTO DE REFERÊNCIA XX IA XXXX		LATITUDE -18° 39' 9,64"	LONGITUDE -48° 12' 28,86"
LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA PERIMETRO URBANO		ESTRADAS / RODOVIAS PAVIMENTADA	
CAUSA PRESUMIDA XXXX			
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
DESLOCAMENTO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OCORRÊNCIA			
Perícia Técnica			
PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO XXXX			
VIATURAS			
VIATURA 1			
TIPO DA VIATURA APOIO	ÓRGÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO -			
PLACA W1C79	PREFIXO / ÓRGÃO BM	REGISTRO GERAL 11279	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX
REZA SECUNDÁRIA X03000 - EMPENHO ADMINISTRATIVO			
MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES			
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE			
NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1318237	CARGO 3 SARGENTO	
NOME COMPLETO ADRIANA CRISTINA CAMPOS DE SOUZA			
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			NR. VIATURA 1
UNIDADE 5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)			
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE			
NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1366244	CARGO 3 SARGENTO	
NOME COMPLETO LEONARDO JOAQUIM DA SILVA			

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIROS		Nº 2024-019588859-004	
BOLETIM DE OCORRÊNCIA		BO NÚMERO	XXXX
			FI. 2/2
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE			
CORPORACÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			NR. VIATURA 1
UNIDADE 5BBM/2CIA/COMANDANTE (ARAGUARI)			
DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA			
UNIDADE 5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)			
MATRÍCULA 1318237	NOME COMPLETO ADRIANA CRISTINA CAMPOS DE SOUZA		
CARGO 3 SARGENTO			
CORPORACÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
ASSINATURA:			
RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL			
DESTINATÁRIO / RECIBO 1			
Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2024-019588859-004 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.			
1	HORA .X XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ORGÃO/UF CORPO DE BOMBEIROS MILITAR MG			
UNIDADE 5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR:			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 02/05/2024 15:53
***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO
5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)MUNICÍPIO
ARAGUARI

UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL

UNIDADE MILITAR: 5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)

DATA DO REGISTRO
29/04/2024 15:21DESTINATÁRIO
5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA
LIGAÇÃO TELEFONICADATA DA COMUNICAÇÃO
29/04/2024HORA DA COMUNICAÇÃO
13:56ÓRGÃO SOLICITANTE
XXXXINTERCEPTAÇÃO
XXXX

DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL

002038 - INCENDIO EM REDE ELETRICA / POSTE / CURTO-CIRCUITO

DATA/HORA DO FATO
29/04/2024 13:56DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL
29/04/2024 14:02DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO
29/04/2024 15:22DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO
30/04/2024 07:11

LOCAL (AV., RUA, ETC)

RUA VEREADOR ADOLFO DUARTE

NÚMERO KM COMPLEMENTO
1135 XXXX SUBESTAÇÃO CEMIGBAIRRO / VILA
FATIMACEP
XXXXMUNICÍPIO UF PAÍS
ARAGUARI MG BRASIL

PONTO DE REFERÊNCIA

'X
VIA
XXXXLATITUDE
-18° 39' 9,64"LONGITUDE
-48° 12' 28,86"LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA
PERIMETRO URBANOESTRADAS / RODOVIAS
PAVIMENTADACAUSA PRESUMIDA
XXXX

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

SEXO
MASCULINOTIPO ENVOLVIMENTO
TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROSTIPO DE PESSOA
FISICANOME COMPLETO
LUIZ FERNANDO MACHADO JUNIORNACIONALIDADE
BRASILEIRADATA NASCIMENTO
14/10/1969NATURALIDADE / UF
ARAGUARI / MGIDADE APARENTE
54ESTADO CIVIL
CASADOORIENTAÇÃO SEXUAL
IGNORADOIDENTIDADE DE GÊNERO
NAO SE APLICACOR / RAÇA
BRANCAOCUPAÇÃO ATUAL
ELETRICITARIOMÃE
NEUSA HELENA COSTA MACHADOPAI
LZ FERNANDO MACHADOTIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVILNÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE
4770134ÓRGÃO EXPEDIDOR
SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICAUF CPF / CNPJ
MG XXXXESCOLARIDADE
SUPERIOR COMPLETOPESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA?
XXXX

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)

RUA VEREADOR ADOLFO DUARTE

NÚMERO KM COMPLEMENTO
1135 XXXXX SUBESTAÇÃO CEMIGBAIRRO MUNICÍPIO UF
FATIMA ARAGUARI MGPAÍS CEP
BRASIL XXXXTELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR
XXXXTELEFONE COMERCIAL/ CELULAR
XXXXEMAIL MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL
XXXX INFORMAÇÃO DESCONHECIDA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 2/4

ENVOLVIDO 1

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS VIA SALA DE OPERAÇÕES, DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO PARA COMBATER UM INCÊNDIO EM SUBESTAÇÃO DA CEMIG. QUANDO AS VIATURAS CHEGARAM AO LOCAL ENCONTRARAM A SEGUINTE SITUAÇÃO: OS FUNCIONÁRIOS JÁ HAVIAM DESENERGIZADO TODA A REDE DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ESSA MANOBRA O INCÊNDIO FOI EXTINTO, FICANDO SOMENTE ALGUNS FOCOS ISOLADOS. REALIZADO O RESCALDO COM EMPREGO DE UM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC E PREVENÇÃO DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ELETRICISTAS DA CEMIG.

A PRINCÍPIO O CURTO CIRCUITO DANIFICOU DOIS EQUIPAMENTOS DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, PORÉM OS FOCOS DE INCÊNDIO FICARAM ISOLADOS, SEM RISCO DE PROPAGAR PARA ÁREAS ADJACENTES. OS PREJUÍZOS ALÉM DOS EQUIPAMENTOS FOI A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI.

LOGO, PARA CONSTAR FOI LAVRADO ESTE RELATÓRIO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NÃO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO
XXXX

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
PRINCIPAL	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
CAMINHAO (S) -				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
HMH3094	BM	00790	ABT00790	XXXX

VIATURA 2

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
APOIO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
VIATURA CAMINHONETE -				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
QXW4G76	BM	04676	ASL04676	XXXX

NATUREZA SECUNDÁRIA
002038 - INCENDIO EM REDE ELETRICA / POSTE / CURTO-CIRCUITO

VIATURA 3

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
APOIO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
AMBULANCIA -				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
ORC8740	BM	01279	01279	XXXX

NATUREZA SECUNDÁRIA
002038 - INCENDIO EM REDE ELETRICA / POSTE / CURTO-CIRCUITO

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
	1318906	2 SARGENTO

NOME COMPLETO

FERNANDO DE SOUZA TERRA

CORPORAÇÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

NR. VIATURA

1

UNIDADE

5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1642024	CABO

NOME COMPLETO

STELLA RODRIGUES BERNARDES

CORPORAÇÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

NR. VIATURA

1

UNIDADE

5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

		SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIROS		Nº 2024-019588859-001	
BOLETIM DE Ocorrência		BO NÚMERO		XXXX	
				FI. 3/4	
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE					
NUM VIATURA		MATRÍCULA		CARGO	
2		1323872		3 SARGENTO	
NOME COMPLETO					
ATILIO VITOR DE AGUIAR PAIVA					
CORPORAÇÃO				NR. VIATURA	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				2	
UNIDADE					
5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)					
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE					
NUM VIATURA		MATRÍCULA		CARGO	
2		1548551		CABO	
NOME COMPLETO					
CARLOS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA					
CORPORAÇÃO				NR. VIATURA	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				2	
UNIDADE					
5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)					
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE					
NUM VIATURA		MATRÍCULA		CARGO	
3		1318237		3 SARGENTO	
NOME COMPLETO					
ADRIANA CRISTINA CAMPOS DE SOUZA					
CORPORAÇÃO				NR. VIATURA	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				3	
UNIDADE					
5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)					
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE					
NUM VIATURA		MATRÍCULA		CARGO	
3		1366244		3 SARGENTO	
NOME COMPLETO					
LEONARDO JOAQUIM DA SILVA					
CORPORAÇÃO				NR. VIATURA	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				3	
UNIDADE					
5BBM/2CIA/COMANDANTE (ARAGUARI)					
DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA Ocorrência					
UNIDADE					
5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)					
MATRÍCULA		NOME COMPLETO			
1318906		FERNANDO DE SOUZA TERRA			
CARGO					
2 SARGENTO					
CORPORAÇÃO					
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR					
ASSINATURA:					
RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL					
DESTINATÁRIO / RECIBO 1					
Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2024-019588859-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.					
DATA		HORA		MATRÍCULA	
30/04/2024		21:35		1233857	
CARGO		NOME			
1 SARGENTO		MARCIO LOPES DA SILVA			
ÓRGÃO/UF					
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR MG					
UNIDADE					
5BBM/2CIA/1PEL (ARAGUARI)					
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE					
XXXX					
ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO					
XXXX					

DIGITADOR: BM1318906

GERADO POR: BM1365543
15/05/2025 17:46



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

XXXX

FI. 4/4

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

30/04/2024 07:10

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 1729/PREF/2025

Araguari, 15 de julho de 2025.

Exmo. Senhor
GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Assunto: Encaminha Resposta de Requerimento

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, atendendo solicitação desta Casa Legislativa, vimos por meio deste encaminhar em anexo a resposta do requerimento abaixo mencionado:

- **DATA: 22/05/2025 - REQUERIMENTO: 1559/2025 - OFÍCIO: 1642/2025**
ASSUNTO: "Solicitar por meio da Superintendência de Água E Esgoto - SAE, informações sobre o número de suspensões no fornecimento de águas ocorridas, no período de (12) meses, em decorrência de falhas no fornecimento de energia por parte da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG."
Vereador(es) autoria: **LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA.**

2. Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal de Araguari





SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
ARAGUARI MINAS GERAIS

OFÍCIO 0042/SAE/2025

Araguari, 4 de junho de 2025.

Exmo. Senhor
RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal de Araguari

Assunto: Encaminha resposta de requerimento.

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos por meio deste, para encaminhar-lhe resposta de requerimento advindo da Câmara Municipal de Araguari.

Data: 28/05/2025 - Requerimento: 1.559/2025 - Ofício: 1.642/2025.

Assunto: Solicita por meio da SAE, informações sobre o número de suspensão no fornecimento de água ocorridas no período de 12 (doze) meses, em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

Autoria: Vereador Levi de Almeida Siqueira.

A Superintendência de Água e Esgoto de Araguari vem por meio deste documento prover resposta ao ofício de número 1.642/2025 a respeito da quantidade de interrupções do fornecimento de água ocasionadas por falhas na rede de distribuição elétrica de responsabilidade da concessionária CEMIG.

Ao todo foram coletadas trinta e três ocorrências ocasionadas por falha no sistema elétrico da rede de distribuição ou por interrupção para manutenção pela concessionária. Tal fato foi responsável por interromper momentaneamente a distribuição de água em algumas localidades ao longo dos doze últimos meses.

Segue relação das interrupções listadas com data das ocorrências e causas. (em anexo).

É válido salientar que o sistema de captação e distribuição de água é totalmente dependente de energia elétrica e que a falta de energia em uma localidade pode ocasionar dificuldades de abastecimento em diferentes regiões, além de poder provocar extravasamento ou esgotamento de água em reservatórios e diminuição da vazão e pressão em certas redes de água. Todavia, quando detectado falta de energia em instalações pertencentes à SAE a



**SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
ARAGUARI MINAS GERAIS**

CEMIG é prontamente solicitada para as devidas manutenções visando diminuição no tempo da interrupção e retorno da operação dos equipamentos.

Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

LUIZ FELIPE DE MIRANDA
Superintendente da SAE

Av. Hugo Alessi, 50 - Industrial - Araguari - MG - 38.442-028

Telefone: (34) 0800-283 / (34) 3242-3579 E-mail: controladoria@sae-araguari.com.br

assinado digitalmente por LUIZ FELIPE DE MIRANDA, Data: 04/06/25 16:34

Idigo: aa61d75f-b4bd-43fb-a53a-a62ac4273bb7





SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO


Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP: 35.117-123 - Fone: (34) 3242-3528

ANEXO: OFÍCIO: 1642/2025 - REQUERIMENTO: 1559/2025

Nº	DATA	LOCALIDADE	RAZÃO	DATA DE RELIGAÇÃO
1	16 DE MAIO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E AFA	FUSÍVEIS DESARMADOS DEVIDO AO TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	16 DE MAIO DE 2024
2	25 DE MAIO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E AFA	FUSÍVEIS DESARMADOS DEVIDO AO TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	25 DE MAIO DE 2024
3	10 DE JUNHO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NO PADRÃO DO POÇO DA AV. MINAS GERAIS 3525	CORPO DE BOMBEIRO DERRUBOU UM GALHO DE ÁRVORE NO RAMAL DO PADRÃO	11 DE JUNHO DE 2024
4	11 DE JUNHO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NO PADRÃO DO POÇO DA RUA ADEMAR DOS REIS	MANUTENÇÃO DA REDE CEMIG	11 DE JUNHO DE 2024
5	14 DE JUNHO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E AFA	FUSÍVEIS DESARMADOS DEVIDO AO TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	14 DE JUNHO DE 2024
6	23 DE JUNHO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E AFA	FUSÍVEIS DESARMADOS DEVIDO AO TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	24 DE JUNHO DE 2024
7	29 DE JUNHO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E AFA	FUSÍVEIS DESARMADOS DEVIDO AO TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	29 DE JUNHO DE 2024
8	15 DE JULHO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E AFA	FUSÍVEIS DESARMADOS DEVIDO AO TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO	15 DE JULHO DE 2024
9	29 DE JULHO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA AVENIDA HUGO ALESSI	CARRO COLIDIU NO POSTE PRÓXIMO À EBBA	29 DE JULHO DE 2024
10	01 DE AGOSTO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NO PADRÃO DO POÇO DA AV. CALIMERIO	FALTA DE FASE NO PADRÃO	01 DE AGOSTO DE 2024
11	09 DE AGOSTO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	MANUTENÇÃO DA REDE CEMIG	09 DE AGOSTO DE 2024
12	13 DE SETEMBRO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO CHANCIA	FUSÍVEIS DESARMADOS	13 DE SETEMBRO DE 2024
13	25 DE OUTUBRO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA BATERIA DO INDEPENDÊNCIA	FUSÍVEIS DESARMADOS NA RUA JAIME DE ARAÚJO	25 DE OUTUBRO DE 2024
14	01 DE NOVEMBRO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NO POÇO DA RUA ADEMAR DOS REIS	FALTA DE FASE NO PADRÃO	03 DE NOVEMBRO DE 2024
15	11 DE DEZEMBRO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA BATERIA DE FÁTIMA	FUSÍVEIS DESARMADOS	11 DE DEZEMBRO DE 2024
16	14 DE DEZEMBRO DE 2024	FALTA DE ENERGIA EM VÁRIOS BAIRROS	FALHA NA REDE	14 DE DEZEMBRO DE 2024
17	17 DE DEZEMBRO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E SANTA TEREZINHA	FALHA NA REDE	17 DE DEZEMBRO DE 2024
18	18 DE DEZEMBRO DE 2024	FALTA DE ENERGIA NA AV. DAS PALMEIRAS	MANUTENÇÃO DA REDE CEMIG	18 DE DEZEMBRO DE 2024
19	03 DE JANEIRO DE 2025	FALTA DE ENERGIA EM ALGUNS PONTOS DO CENTRO	FALHA NA REDE	03 DE JANEIRO DE 2025
20	07 DE JANEIRO DE 2025	DESLIGAMENTO PROGRAMADO BATERIA SÃO BENEDITO	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO BATERIA SÃO BENEDITO	07 DE JANEIRO DE 2025
21	09 DE JANEIRO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO SANTA HELENA	FALHA NA REDE	09 DE JANEIRO DE 2025
22	22 DE JANEIRO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO SIBIPIRUNA	CARRETA DERRUBOU A FIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DOIS POSTES	23 DE JANEIRO DE 2025
23	24 DE JANEIRO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO INDUSTRIAL	FALHA NA REDE	24 DE JANEIRO DE 2025
24	31 DE JANEIRO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NA BATERIA DO CACHOEIRINHA	MANUTENÇÃO DA REDE CEMIG	31 DE JANEIRO DE 2025
25	17 DE FEVEREIRO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO OURO VERDE	MANUTENÇÃO DA REDE CEMIG	17 DE FEVEREIRO DE 2025
26	05 DE MARÇO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NA BATERIA DO CACHOEIRINHA	MANUTENÇÃO DA REDE CEMIG	05 DE MARÇO DE 2025
27	06 DE MARÇO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NO POÇO DO BAIRRO VIENO	INTERRUPÇÃO EMERGENCIAL NA REDE DA CEMIG	06 DE MARÇO DE 2025
28	11 DE MARÇO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NA BATERIA SÃO BENEDITO	INTERRUPÇÃO DE ENERGIA EM TODO O BAIRRO	11 DE MARÇO DE 2025
29	21 DE ABRIL DE 2025	FALTA DE ENERGIA NA RUA DONA CESÁRIA	FUSÍVEIS DESARMADOS	21 DE ABRIL DE 2025
30	24 DE ABRIL DE 2025	FALTA DE ENERGIA NO BAIRRO SIBIPIRUNA	FALHA NA REDE	24 DE ABRIL DE 2025
31	30 DE ABRIL DE 2025	FALTA DE ENERGIA NA AV. CEL. BELCHIOR DE GODOI	FALHA NA REDE	30 DE ABRIL DE 2025
32	11 DE MAIO DE 2025	FALTA DE ENERGIA NA BATERIA CHANCIA	FALHA NOS EQUIPAMENTOS DA SUBESTAÇÃO	12 DE MAIO DE 2025

assinado digitalmente por LUIZ FELIPE DE MIRANDA. Data: 04/06/25 16:35

id: 34c38cc6-64f7-416b-bf19-c58177589de8



22 05 2025
SAE

MUNICÍPIO DE ARAGUARI
Secretaria Municipal de Governo
Setor: Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n. 1.642/2025
Assunto: Solicitação
Serviço: Secretaria

Araguari, 13 de maio de 2025.

Senhor Prefeito,

A Câmara Municipal de Araguari, atendendo ao requerimento n. 1.559/2025, de autoria do VEREADOR LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA/PRD, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, por meio da Superintendência de Água e Esgoto – SAE, informações sobre o número de suspensões no fornecimento de água ocorridas, no período de 12 (doze) meses, em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG.

O objetivo é compreender o impacto direto da instabilidade no fornecimento de energia sobre os serviços essenciais de abastecimento de água à população, de modo a subsidiar medidas que possam mitigar os transtornos recorrentes enfrentados pelos munícipes.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente

DÉBORA DE SOUSA DAU
1ª Secretária

Exmo. Sr.
RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito do Município de
ARAGUARI – MG

PROFUNDIDADE MUNICIPAL DE ARAGUARI
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
Em: 21/05/2025
HORÁRIO: 16h
Assinatura: [assinatura]
Secretaria



COMUNICADO:

Informamos que, devido a uma falha no transformador da CEMIG, houve a necessidade de uma interrupção na bateria da Chamcia. Em consequência desse evento, os bairros da região terão o abastecimento temporariamente interrompido.

A previsão para a normalização do fornecimento é na segunda-feira, às 15h. Pedimos a compreensão de todos e recomendamos que adotem medidas para minimizar possíveis transtornos.

Agradecemos pela paciência e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
SAE ARAGUARI/MG



SUPERINTENDÊNCIA
DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA DE
ARAGUARI



LUCAS THIAGO
REPORTAGEM

**APAGÃO ATINGE DIVERSOS BAIRROS
DE ARAGUARI E LISTA DE REGIÕES
SEM ENERGIA SÓ AUMENTA**



lucasthiagonoticias • Seguir

Áudio original

...



lucasthiagonoticias • 3 sem

**APAGÃO ATINGE DIVERSOS BAIRROS
DE ARAGUARI E LISTA DE REGIÕES
SEM ENERGIA SÓ AUMENTA**

Cemig ainda não informou previsão para
o restabelecimento da energia em boa
parte da cidade



**Ainda não há nenhum
comentário.**


Inicie a conversa.



293



30 de dezembro de 2025



gazetadotriangulo • Seguir

ComaStudio • Attention

...



gazetadotriangulo 2 sem

Araguari iniciou 2026 enfrentando falta de energia em vários bairros da cidade. Logo nos primeiros dias do ano, moradores relataram quedas constantes no fornecimento, situação que tem causado transtornos tanto para as famílias quanto para o comércio local. Os prejuízos vão desde perda de produtos e interrupção de serviços até dificuldades dentro das próprias residências, agravadas pelo calor intenso. Consumidores cobram respostas da Cemig, além de manutenção efetiva e melhorias na rede de distribuição.

O Bairro Santa Helena e Aeroporto Sul ficaram sem energia durante a noite de domingo e na madrugada e boa parte do dia desta segunda-feira, 5. Os maiores prejudicados foram os comerciantes, principalmente donos de



2



7 de janeiro

⚠️ ATENÇÃO! ⚠️ FALTA DE ENERGIA EM ARAGUARI ⚠️

Até o momento desta publicação, os seguintes bairros estão
SEM ENERGIA ELÉTRICA:

- 📍 Centro
- 📍 Bosque
- 📍 Portal do Cerrado
- 📍 São Sebastião
- 📍 Portal dos Ipês
- 📍 Gran Ville
- 📍 Miranda
- 📍 Industrial

Deixe nos comentários se seu bairro está sem energia elétrica!

@lucasthiagonoticias



lucasthiagonoticias • Seguir

nBeats • sirene d'alarme forte



lucasthiagonoticias • 3 sem

⚠️ ATENÇÃO | FALTA DE ENERGIA
EM ARAGUARI ⚠️

Até o momento desta publicação, os
seguintes bairros estão SEM ENERGIA
ELÉTRICA:

- 📍 Centro
- 📍 Bosque
- 📍 Portal do Cerrado
- 📍 São Sebastião
- 📍 Portal dos Ipês
- 📍 Gran Ville
- 📍 Miranda
- 📍 Industrial

💬 Deixe nos comentários se o seu
bairro está sem energia elétrica!



342



36



30 de dezembro de 2025



CEMIG DEIXA PARTE DA CIDADE NO ESCURO NOVAMENTE



lucasthiagonoticias • Seguir

Áudio original

...



lucasthiagonoticias 13 sem

CEMIG DEIXA PARTE DA CIDADE NO ESCURO NOVAMENTE — ATÉ QUANDO ISSO VAI CONTINUAR?

Moradores reclamam das constantes quedas de energia e cobram mais investimentos na rede elétrica — “Toda semana é isso”, desabafa um consumidor indignado



leandrommendes7 13 sem

Para quem não sabe Cemig está investindo muita grana no triângulo mineiro, em araguari vai ter uma nova subestação Araguari 4 será energizada em 2027 capacidade de 50MVA é 100% a mais da capacidade atual irá favorecer a todos, procure se informar



123



24



21 de outubro de 2025

LUCAS THIAGO
HOSTING

Registro minha insatisfação com a CEMIG. O fornecimento de energia foi interrompido hoje às 15h e permanece desligado até o momento (19h30). Essa falha, às vésperas do Natal, gera prejuízos incalculáveis para o comércio local.

**COMERCIANTES REGISTRAM
INSATISFAÇÃO COM FALTA DE
ENERGIA DA CEMIG EM ARAGUARI**



lucasthiagonoticias • Seguir

Áudio original

...



lucasthiagonoticias 4 sem

**COMERCIANTES REGISTRAM
INSATISFAÇÃO COM FALTA DE
ENERGIA DA CEMIG EM ARAGUARI**
Interrupção no fornecimento desde as 15h, às vésperas do Natal, segue até a noite e causa prejuízos ao comércio local.



wesleybykwdo 4 sem

Privatiza que melhora. 😊

Curtir Responder



deboraduarte 4 sem

Foi avisa pq tão reclamando

Curtir Responder



rickjpirez 4 sem



298



17



22 de dezembro de 2025

CPI DA CEMIG

~2 minutos

Começam a ser ouvidos nesta terça-feira, 30 de janeiro, os primeiros convocados pela Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal de Uberlândia para investigar irregularidades supostamente executadas pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig no corte de energia elétrica em Uberlândia.

A primeira convocada a ser ouvida é a deputada federal Ana Paula Procópio Junqueira Leão, que chegou à Sala de Reuniões João Pedro Gustin, local da reunião, pontualmente às 08h50, acompanhada de assessores jurídicos e de vereadores da base aliada na Câmara Municipal.

A vereadora Liza Prado, presidente da CPI e os vereadores que fazem parte, Antônio Augusto Queijinho, Dudu-Luiz Eduardo e Odair José, acompanham a arguição da senhora deputada. O vereador relator da Comissão, Leandro Neves, não está presente, pois encontra-se de repouso em casa após ter contraído a Covid-19.

Ainda neste dia 30 serão ouvidos durante todo o dia. Até das 18h, representantes do Dmae, do Complexo Hospitalar UMC, Sindieleto-Uberlândia e diversos condomínios e entidades todos convocados.

Na quarta-feira, dia 31, a CPI da Cemig, retoma os trabalhos

de oitivas, ouvindo a partir das 09h os deputados Elismar Prado (estadual) e Weliton Prado (federal) e outros convocados.

(*) Matéria em atualização pelos jornalistas Frederico Augusto Queiroz (manhã) e Emiliza Rosemberg Mendes Didier (a tarde) com fotos de Aline Rezende

CPI da Cemig: relatório pede dano moral a consumidores de Uberlândia

Vinicius Lemos - Especial para o EM

4-5 minutos

A falta de investimentos por parte da Cemig foi apontada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Uberlândia como a principal causa dos problemas de fornecimento de energia elétrica no município do Triângulo Mineiro. O relatório da CPI foi lido nesta quinta-feira (18/4), na última sessão do colegiado. Pedidos de ações de ressarcimentos e sanções foram feitos ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O texto final recomenda que Cemig seja ré em ação civil pública pelas constantes irregularidades na prestação de serviço e que haja pedido de condenação a ressarcimento de danos materiais a todos os consumidores prejudicados e dano moral coletivo. O relatório também pede um processo administrativo junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pelas constantes irregularidades e que a estatal mineira também faça um mutirão de conciliação ou mutirão de ressarcimento junto ao Procon local.

- **Leia também:** [Federalização da Cemig é rejeitada pela maioria dos mineiros](#)

O documento da CPI teve como base documentos levantados junto à Cemig, órgãos do poder público municipal, associações de empresários e clientes da companhia energética. Os vereadores ouviram 57 pessoas e empresas e realizaram visitas técnicas em três subestações da cidade.

“Tivemos inspeções técnicas, recebemos milhares de documentos, o processo tem mais de 2 mil páginas e comprovamos os problemas que os consumidores nos repassaram. Vamos levar tudo à promotoria do consumidor e esperamos que a Cemig mude de postura”, disse a presidente da CPI, vereadora Liza Prado (Cidadania).

Segundo o relator, vereador Leandro Neves (PRD), a diferença de faturamento com o que se investiu no último ano na segunda maior cidade do Estado demonstra falta de compromisso por parte da concessionária mineira.

“Identificamos que o maior problema é a falta de investimento. A Cemig faturou no último ano R\$ 5 bilhões e investiu R\$ 13 milhões em Uberlândia. Chegou o momento de a Cemig fazer os grandes investimentos que não foram feitos anteriormente e a população cresceu, o que não foi acompanhado pela companhia”, disse Neves.

A CPI apurou que, de 2020 até aqui, houve 1,5 mil reclamações contra a Cemig no Procon de Uberlândia. Uma sondagem feita pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberlândia apontou que todas as empresas entrevistadas sofreram com interrupções injustificadas no fornecimento de energia elétrica na cidade. Delas, 55% tiveram algum tipo de prejuízo financeiro por contas das falhas. Alguns empresários tiveram perdas acima de R\$ 30 mil.

- **Leia também:** Cemig vai investir R\$ 18 bilhões na área de distribuição de energia

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) citou à comissão dificuldades de fornecimento de água por conta de interrupções. O relatório ainda fala em redes desprotegidas na zona rural do Município.

Autor do pedido que abriu a CPI, o vereador Antônio Augusto Queijinho (PSDB) ainda fez um requerimento extra durante a leitura do relatório, com o pedido de investimento em novas subestações para Uberlândia.

NOTA DA CEMIG

Por meio de nota enviada na noite desta quinta-feira (18), a Cemig informou que ainda não foi notificada do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Uberlândia.


"A Cemig respeita o trabalho realizado pelo Poder Legislativo Municipal de Uberlândia e informa que trabalha pela melhoria constante dos serviços, buscando oferecer uma energia de qualidade aos seus consumidores. Isso inclui investimentos superiores a R\$ 1 bilhão no Triângulo Mineiro em cinco anos, o que tornou possível a inauguração da Subestação Uberlândia 8, entre outras entregas a serem realizadas nos próximos meses", finalizou.

CONTINUE LENDO

CPI das Concessionárias finaliza os trabalhos com aprovação do relatório final

Fernanda Lucena da Silva

4-5 minutos



Afonso Braga | REDE CÂMARA

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Concessionárias, criada para apurar a responsabilidade das empresas de concessão de serviços públicos na capital paulista e a fiscalização da prestação de serviços por parte do Executivo, concluiu na manhã desta quinta-feira (17/12), os trabalhos do colegiado com apreciação e aprovação do relatório final, apresentado pelo vereador Rodrigo Goulart

(PSD).

Para o relator da CPI, no decorrer do ano, foi possível fiscalizar as deficiências na execução e manutenção de obras de responsabilidade das empresas concessionárias, prestadoras de serviços ao município. "Ao cidadão paulistano, como todos nós, o nosso trabalho procurou esclarecer se os investimentos dos impostos pagos por todos estão sendo eficientes para a cidade", observou Goulart.

Considerações

O relatório deixou clara a existência de lacunas legislativas, deficiências na fiscalização e gestão das obras públicas a cargo das concessionárias de serviços no município de São Paulo, especialmente as intervenções voltadas ao manejo da vegetação, reparos e restauração do leito viário, calçadas e fiação aérea.

Foi concluído que a qualidade, a garantia e a eficiência da prestação de serviços são de responsabilidade das empresas contratadas, mediante cláusulas e condições estabelecidas em convênio com a Prefeitura.

Encaminhamentos

Ao Executivo, a CPI recomenda, entre outros encaminhamentos, que sejam implementadas medidas concretas nos convênios para imediata remoção dos resíduos de podas de árvores na capital. Às concessionárias, que seja exigido, a fiel observância às melhores práticas de manejo em obras e manutenções.

No documento, os parlamentares também orientam que a Prefeitura determine a elaboração de relatórios gerenciais

das ações de fiscalização realizadas pela divisão de fiscalização urbana municipal.

Nova CPI

Os integrantes da Comissão ainda sugeriram em relatório a criação de uma nova CPI em 2021 diante dos indícios de irregularidades nas subcontratações e de outros aspectos de inconsistências pendentes de esclarecimentos na vigência regimental da CPI das Concessionárias.

O presidente da Comissão, vereador Xexéu Tripoli (PSDB), enfatizou que na próxima legislatura vai atuar para que as medidas recomendadas na conclusão do relatório sejam cumpridas. "A CPI é um instrumento muito importante na Câmara Municipal para obtenção de informações aprofundadas de assuntos importantes para a cidade de São Paulo. Esse trabalho, que estamos finalizando, trouxe à tona alguns problemas possíveis de serem resolvidos com ajustes nos relacionamentos entre o Executivo, empresas privadas e concessionárias", destacou Tripoli.

O vice-presidente da CPI, vereador Gilberto Nascimento Jr. (PSC) comentou sobre sua satisfação com o trabalho realizado pelo colegiado em busca de esclarecimentos à população. "Trouxemos aqui secretário, representantes do governo do Estado e do município, empresas terceirizadas e as concessionárias. Assim, verificamos pontos específicos que devem ser atendidos, segundo o relatório final".

Outro integrante da Comissão, vereador Caio Miranda Carneiro (DEM) observou que mesmo com as dificuldades na obtenção de informações no período de vigência da CPI por causa da pandemia da Covid-19 e período eleitoral, o trabalho foi concluído com sucesso. "Diante de tudo isso, a

gente verificou que a regulação e a fiscalização, por parte do município, da prestação de serviços das concessionárias estão ruins. É muito importante que haja qualidade do serviço público para o cidadão”, finalizou Caio.

O vereador Dalton Silvano (DEM) participou da reunião de forma virtual.

A última reunião da CPI das Concessionárias pode ser assistida clicando no vídeo abaixo:

Câmara instaura CPI da CPFL – Câmara Municipal de Indaiatuba

4-5 minutos

Os vereadores aprovaram nesta segunda-feira (22) a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI — para apurar as constantes oscilações e quedas de energia que ocorrem no município. “Esta é a CPI que fará de tudo para pôr fim aos apagões de energia que tanto atrapalham a vida dos indaiatubanos”, afirmou o presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, ao final da votação.

A aprovação se deu por unanimidade, inclusive com os votos favoráveis dos dois vereadores da oposição. “A unanimidade sinaliza claramente que é consensual a insatisfação de todos no que diz respeito aos serviços prestados pela concessionária CPFL Piratinga em nosso município”, disse o presidente da Câmara.

Farão parte da CPI seis vereadores: Arthur Spíndola (presidente), Othniel Harfuch (relator) e os membros Alexandre Peres, Ana Maria dos Santos, Leandro Pinto e Wilson Índio da Doze.

A CPI terá 120 dias para o término dos trabalhos e, caso seus membros considerem apropriado, as conclusões da Comissão serão encaminhadas ao Ministério Público para providência. “Os componentes da CPI terão muito trabalho pela frente. Só nesta semana recebi mensagens de centenas

de munícipes elogiando a instalação da CPI, criticando o desempenho da CPFL e fazendo menção aos prejuízos que tiveram com as oscilações e apagões de energia”, comentou Pepo Lepinsk. O chefe do Legislativo também apontou uma suposta inadequação no recolhimento de tributos por parte da empresa, que segundo ele não recolhe para os cofres de Indaiatuba o ISS sobre o aluguel dos postes para outras prestadoras de serviço.

COMPOSIÇÃO

A instalação da Comissão de Inquérito teve origem em requerimento apresentado semana passada pelo líder do governo, Arthur Spíndola, com o apoio dos 12 vereadores. Por esse motivo, Arthur foi escolhido para presidir a Comissão. “Além de ser o primeiro proponente da CPI, Arthur tem firme atuação parlamentar de quase dois mandatos como crítico severo do péssimo serviço prestado à população pela CPFL”, explicou Pepo.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, caberá ao presidente da CPI designar local, horário e data das reuniões e, se for o caso, requisitar funcionários para secretariar os trabalhos da comissão. “Todos os atos e diligências da comissão serão transcritos e autuados em processo próprio, em folhas numeradas, datadas, e rubricadas pelo presidente da comissão, contendo também a assinatura dos depoentes, quando se tratar de depoimentos tomados de autoridades ou de testemunhas”, determina o regimento.

“Há 7 meses mantivemos diálogo com a CPFL, mas medidas efetivas para solucionar as inúmeras falhas que apontamos a empresa não as adotou até agora, pelo contrário: o número de reclamações da população aumentou

consideravelmente durante estes meses", ressaltou o presidente da CPI, Arthur Spíndola.

Arthur disse também que a primeira reunião da Comissão de Inquérito será realizada ainda esta semana. "Conversarei com o relator Othniel Harfuch e com os demais membros da CPI para definir o quanto antes os nomes das pessoas que convocaremos para prestar esclarecimentos e quais serão os documentos que iremos buscar para subsidiar os próximos encaminhamentos da Comissão", afirmou.

Câmara vai criar CPI para fiscalizar a concessionária de energia Enel

por Beatriz Lima de Souza —

~1 minuto

A Câmara de Angra dos Reis quer instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para fiscalizar a concessionária de energia Enel. A iniciativa foi levantada pelo vereador Dudu do Turismo na sessão ordinária desta terça-feira (27/02).

Na tribuna, demais vereadores abordaram o tema, como por exemplo, o vereador Jorginho Brum, que mencionou os problemas de energia no Provetá. Além disso, ele parabenizou os avanços na área da educação, assim como o vereador Helinho do Sindicato, que destacou a importância do Cartão Educação.

Confira abaixo a matéria completa:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n. 1.456/2025
Assunto: Solicitação
Serviço: Secretaria

Araguari, 29 de abril de 2025.

Senhor(a) Gerente,

A Câmara Municipal de Araguari, atendendo ao requerimento n. 1.389/2025, de autoria do LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA/PRD, com o apoio da Vereadora Débora de Sousa Dau/Republicanos, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa Senhoria informações pormenorizadas sobre os procedimentos administrativos e operacionais adotados para apuração do incêndio ocorrido em 29 de abril de 2024, nas instalações da Subestação Araguari 2, localizada no Bairro Chancia.

Trata-se de episódio de elevada gravidade, que mobilizou estruturas de resposta emergencial e gerou grande apreensão na população local, tendo em vista os riscos à integridade física dos moradores, à continuidade do fornecimento de energia e à segurança da infraestrutura urbana. Diante da repercussão do fato, requer-se que a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) informe as causas apuradas do incêndio, as medidas corretivas e preventivas já adotadas ou em curso, os impactos operacionais registrados na rede elétrica e se houve abertura de processo interno para apuração de responsabilidade técnica ou administrativa.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente

DÉBORA DE SOUSA DAU
1ª Secretária

Ilmo(a). Sr(a).
GERENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES DA MÉDIA TENSÃO E
PODER PÚBLICO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG -
UNIDADE ARAGUARI
ARAGUARI – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n. 1.459/2025
Assunto: Solicitação
Serviço: Secretaria

Araguari, 29 de abril de 2025.

Senhor(a) Gerente,

A Câmara Municipal de Araguari, atendendo ao requerimento n. 1.392/2025, de autoria do VEREADOR LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA/PRD, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa Senhoria informações detalhadas sobre as quedas de energia registradas no Município de Araguari no ano de 2025, indicando as causas que motivaram as interrupções no fornecimento, bem como as providências adotadas pela concessionária para mitigar os danos e evitar novas ocorrências.

No mais, considerando os transtornos causados à população em decorrência das interrupções no fornecimento de energia, especialmente quando recorrentes e prolongadas, solicita-se, ainda, que a CEMIG encaminhe relatório com o número de pedidos de indenização por queima de aparelhos eletroeletrônicos recebidos administrativamente pela companhia em 2025, discriminando quantos foram deferidos e quantos foram indeferidos.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente

DÉBORA DE SOUSA DAU
1ª Secretária

Ilmo(a). Sr(a).
GERENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES DA MÉDIA TENSÃO E
PODER PÚBLICO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG –
UNIDADE ARAGUARI
ARAGUARI – MG



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n. 2.402/2025
Assunto: Solicitação
Serviço: Secretaria

Araguari, 05 de agosto de 2025.

Senhor(a) Gerente,

A Câmara Municipal de Araguari, atendendo ao requerimento n. 2.285/2025, de autoria do VEREADOR LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA/PRD, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa Senhoria o envio de relatório detalhado acerca dos serviços de poda de indivíduos arbóreos executados no Município de Araguari durante o ano de 2025.

O referido relatório deverá conter informações sobre os locais atendidos, as datas de realização dos serviços, os fundamentos técnicos que motivaram cada intervenção, bem como eventuais vínculos com solicitações apresentadas pela Administração Municipal ou por cidadãos, além dos critérios utilizados para definição das áreas prioritárias.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente

DÉBORA DE SOUSA DAU
1ª Secretária

Ilmo(a). Sr(a).
GERENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES DA MÉDIA TENSÃO E
PODER PÚBLICO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG –
UNIDADE ARAGUARI
ARAGUARI – MG



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n. 2.718/2025
Assunto: Solicitação
Serviço: Secretaria

Araguari, 26 de agosto de 2025.

Senhor(a) Gerente,

A Câmara Municipal de Araguari, atendendo ao requerimento n. 2.564/2025, de autoria do VEREADOR LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA/PRD, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa Senhoria explicações detalhadas quanto ao atraso na realização das extensões de rede elétrica já protocoladas e em tramitação junto à concessionária, abrangendo diferentes bairros e distritos do Município de Araguari.

Ademais, solicita-se que a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG informe as razões que têm impedido a execução tempestiva dos serviços, bem como o cronograma atualizado para atendimento das demandas já formalizadas pela Administração Pública Municipal e pela população, considerando que a falta de rede elétrica adequada compromete diretamente a segurança, a qualidade de vida e o desenvolvimento urbano das comunidades afetadas.

Segundo o proponente, este Parlamento tem recebido reiteradas manifestações de cidadãos aguardando providências da concessionária, razão pela qual se torna imprescindível que a empresa preste contas quanto às pendências existentes e adote medidas concretas para sanar o problema.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente

DÉBORA DE SOUSA DAU
1ª Secretária

Ilmo(a). Sr(a).
GERENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES DA MÉDIA TENSÃO E
PODER PÚBLICO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG –
UNIDADE ARAGUARI
ARAGUARI – MG



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n. 2.719/2025
Assunto: Solicitação
Serviço: Secretaria

Araguari, 26 de agosto de 2025.

Senhor(a) Gerente,

A Câmara Municipal de Araguari, atendendo ao requerimento n. 2.565/2025, de autoria do VEREADOR LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA/PRD, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa Senhoria informações pormenorizadas acerca das propriedades que serão submetidas à servidão administrativa em razão da construção da Subestação Araguari 6, bem como das áreas necessárias à passagem da Linha de Distribuição Araguari 6 – Emborcação, que interligará a referida subestação à Subestação Emborcação, ambas situadas no município de Araguari.

Requer-se, ainda, que a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG informe o número exato de imóveis atingidos, os respectivos critérios técnicos e jurídicos adotados para promover a indenização dos munícipes afetados, bem como os parâmetros de avaliação considerados para a definição dos valores devidos a título de indenização ou compensação.

A presente solicitação se justifica diante da relevância social e econômica do empreendimento, tendo em vista o impacto direto sobre propriedades particulares, sendo dever deste Parlamento acompanhar de forma transparente e responsável a atuação da concessionária de serviço público, de modo a garantir a observância dos princípios da legalidade, da justa indenização e do respeito aos direitos da coletividade.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente

DÉBORA DE SOUSA DAU
1ª Secretária

Ilmo(a). Sr(a).
GERENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES DA MÉDIA TENSÃO E
PODER PÚBLICO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG –
UNIDADE ARAGUARI
ARAGUARI – MG



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 3283/2025

Excelentíssimo Senhor
VER. GIULLIANO SOUSA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer, após ouvido o Plenário na forma regimental, que seja encaminhado ofício à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), solicitando informações pormenorizadas acerca da queda de energia ocorrida em diversos bairros do Município de Araguari no dia 26 de outubro de 2025, bem como sobre as oscilações verificadas posteriormente em outras regiões da cidade, que, segundo relatos recebidos por este gabinete, teriam ocasionado prejuízos materiais a moradores em razão dos picos de energia registrados.

Diante da gravidade e da recorrência desse tipo de ocorrência, solicita-se que a concessionária esclareça as causas específicas do problema, indicando as áreas afetadas, a duração das interrupções, as providências adotadas para restabelecimento do serviço, bem como as medidas preventivas implementadas para evitar a repetição de situações semelhantes.

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, sala das sessões em 28 de outubro de 2025.

LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA
Vereador Proponente


APROVADO P/ 16 votos
REPROVADO P/ _____ votos
DEFERIDO (-)
Sala das sessões, em 28/10/2025.





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROPONENTE(S):


Levi de Almeida Siqueira

DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO DIGITALMENTE.

Para obter este documento, acesse sapl.araguari.mg.leg.br/materia/22322



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 3433/2025

A Sua Excelência o Senhor

VER. GIULLIANO SOUSA RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer, após ouvido o Plenário na forma regimental, que seja encaminhado ofício à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), reiterando o teor dos Requerimentos nº 1389/2025, nº 1392/2025, nº 1459/2025, nº 2285/2025, nº 2564/2025 e nº 2565/2025, os quais permanecem sem qualquer resposta formal, em flagrante desrespeito ao Poder Legislativo.

Ressalta-se uma grande desídia demonstrada pela concessionária em face das solicitações legítimas desta Casa Legislativa, formuladas em nome da população araguarina e destinadas à solução de demandas essenciais relacionadas à manutenção e ampliação da rede elétrica, bem como à melhoria da infraestrutura energética do Município de Araguari.

Por fim, requer-se que os ofícios endereçados à CEMIG passem a ser encaminhados com Aviso de Recebimento (AR), a fim de garantir a comprovação formal da entrega e o acompanhamento efetivo do trâmite das comunicações oficiais expedidas por esta Casa Legislativa, resguardando o devido controle institucional e administrativo.

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, sala das sessões em 11 de novembro de 2025.

LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA

Vereador Proponente

APROVADO P/ 14 votos

REPROVADO P/ ____ - ____ votos

DEFERIDO (X)

Sala das sessões, em 11/11/2025.

Documento Eletrônico

Assinado digitalmente com

certificação ICP-Brasil.

Para verificar a validade:

<https://verificador.itb.gov.br/>






CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página de assinaturas do Processo Legislativo Eletrônico

PROPONENTE(S):


Levi de Almeida Siqueira

DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO DIGITALMENTE.
Para obter este documento, acesse sapl.araguari.mg.leg.br/materia/22374

REQ 3433/2025 - Requerimento

Ementa:

Reiterando o teor dos Requerimentos nº 1389/2025, nº 1392/2025, nº 1459/2025, nº 2285/2025, nº 2564/2025 e nº 2565/2025, os quais permanecem sem qualquer resposta formal, em flagrante desrespeito ao Poder Legislativo (CEMIG).

Apresentação: 11 de Novembro de 2025

Protocolo: 3796/2025, **Data Protocolo:** 16/12/2025 - **Horário:** 15:50:19

Autor: Levi de Almeida Siqueira

[Texto Original](#)

[Acompanhar Matéria](#)

REQ 2565/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando informações pormenorizadas acerca das propriedades que serão submetidas à servidão administrativa em razão da construção da Subestação Araguari 6, bem como das áreas necessárias à passagem da Linha de Distribuição Araguari 6 – Emborcação, que interligará a referida subestação à Subestação Emborcação, ambas situadas no município de Araguari (CEMIG).

Apresentação: 26 de Agosto de 2025

Protocolo: 2872/2025, **Data Protocolo:** 22/09/2025 - **Horário:** 9:54:44

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: [1](#)

[Texto Original](#)

[Acompanhar Matéria](#)

REQ 2564/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando explicações detalhadas quanto ao atraso na realização das extensões de rede elétrica já protocoladas e em tramitação junto à concessionária, abrangendo diferentes bairros e distritos do Município de Araguari (CEMIG).

Apresentação: 26 de Agosto de 2025

Protocolo: 2873/2025, **Data Protocolo:** 22/09/2025 - **Horário:** 10:05:43

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: [1](#)

[Texto Original](#)

[Acompanhar Matéria](#)

REQ 2563/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando informações detalhadas acerca dos pedidos de extensão de rede elétrica protocolizados junto à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), com a indicação da data de protocolo de cada solicitação.

Apresentação: 26 de Agosto de 2025

Protocolo: 2877/2025, **Data Protocolo:** 22/09/2025 - **Horário:** 10:45:28

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: [1](#)

[Texto Original](#)

[Acompanhar Matéria](#)

PRO 2286/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando o envio de cópia integral do convênio firmado entre o Município de Araguari e a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), referente à realização de intervenções em arborização urbana no território municipal.

Apresentação: 5 de Agosto de 2025

Protocolo: 2541/2025, **Data Protocolo:** 08/09/2025 - **Horário:** 10:38:26

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 1

[Texto Original](#)

[Companhia_Matéria](#)

PRO 2285/2025 - Requerimento

Ementa:

solicitando o envio de relatório detalhado acerca dos serviços de poda de indivíduos arbóreos executados no Município de Araguari durante o ano de 2025 (CEMIG).

Apresentação: 5 de Agosto de 2025

Protocolo: 2540/2025, **Data Protocolo:** 08/09/2025 - **Horário:** 10:32:12

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 1

[Texto Original](#)

[Companhia_Matéria](#)

PRO 1756/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando que seja determinado ao PROCON Municipal o envio de informações sobre o número de reclamações formalmente registradas naquele órgão em desfavor da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Apresentação: 13 de Maio de 2025

Protocolo: 1756/2025, **Data Protocolo:** 05/06/2025 - **Horário:** 18:31:42

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 2

[Texto Original](#)

[Companhia_Matéria](#)

PRO 1755/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando informações sobre eventuais procedimentos extrajudiciais em curso perante aquela Promotoria relacionados à atuação da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), bem como informações sobre ações judiciais eventualmente ajuizadas em desfavor da referida concessionária no âmbito de sua curadoria.

Apresentação: 13 de Maio de 2025

Protocolo: 1755/2025, **Data Protocolo:** 05/06/2025 - **Horário:** 18:28:00

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 2

[Texto Original](#)

[Companhia_Matéria](#)

REQ 1559/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando informações sobre o número de suspensões no fornecimento de água ocorridas, no período de 12 (doze) meses, em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Apresentação: 13 de Maio de 2025

Protocolo: 1754/2025, **Data Protocolo:** 05/06/2025 - **Horário:** 18:21:30

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 2

[Texto Original](#)

[Acompanhar Matéria](#)

REQ 1398/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando que sejam emitidas diretrizes técnicas à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), com vistas a disciplinar a realização de podas em indivíduos arbóreos urbanos localizados sob ou nas proximidades da rede elétrica, de modo a evitar procedimentos lesivos à integridade biomecânica e à vitalidade das árvores.

Apresentação: 29 de Abril de 2025

Protocolo: 1614/2025, **Data Protocolo:** 25/05/2025 - **Horário:** 17:28:10

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 2

[Texto Original](#)

[Acompanhar Matéria](#)

REQ 1392/2025 - Requerimento

Ementa:

Solicitando à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) informações detalhadas sobre as quedas de energia registradas no Município de Araguari no ano de 2025, indicando as causas que motivaram as interrupções no fornecimento, bem como as providências adotadas pela concessionária para mitigar os danos e evitar novas ocorrências.

Apresentação: 29 de Abril de 2025

Protocolo: 1608/2025, **Data Protocolo:** 25/05/2025 - **Horário:** 16:49:34

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 1

[Texto Original](#)

[Acompanhar Matéria](#)

Ementa:

Requerer seja encaminhado ofício à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e à 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sediada em Araguari, solicitando informações pormenorizadas sobre os procedimentos administrativos e operacionais adotados para apuração do incêndio ocorrido em 29 de abril de 2024, nas instalações da Subestação Araguari 2, localizada no Bairro Chancia.

Apresentação: 29 de Abril de 2025

Protocolo: 1605/2025, **Data Protocolo:** 25/05/2025 - **Horário:** 16:26:01

Autor: Levi de Almeida Siqueira

Documentos Acessórios: 2